





# XTD-T 30

线性光学 升级版

杰作  
Masterpiece



# 全球专利

18项国内国际外观及实用新型专利

为客户的产品更好的挺进国际市场保驾护航

30mm






30.0x30.0xH22.6




30.0x90.0xH22.6



132.5x30.0xH22.6




60.0x60.0xH22.6




90.0x90.0xH22.6




防眩罩



二次光学



支架




LED光源

## XTD-T30 透镜版 9大特点


- 九项国内国际外观专利及九项实用新型专利，为客户的产品更好的挺进国际市场保驾护航
- 九种光学角度配光，任由更换，满足各种灯具应用需求
- 模组化设计理念，给灯具设计带来无限可能
- 防眩罩采用黑光技术工艺设计，UGR6-16
- 创新型卡扣设计的支架，满足任意方向安装光学器件，大大提升安装效率
- 光学角度系列化设计，满足更多空间光型要求
- 支架+透镜结构设计混光的工艺，光斑完美，大角度光斑均匀度 $>0.86$
- 全系列产品采用日本帝人光学级材料生产，镀膜工艺为10万级无尘车间及采用车灯级别的纳米溅射镀膜工艺技术，大大提升产品品质
- 光源兼容：欧司朗、科锐、飞利浦3030/3535/等光源

搭载9种光学配光  
满足各种空间光环境应用需求


XTD-T30 透镜版



15°




24°




38°



50°



50°x50°



70°x70°



90°x90°



35°x75°




偏光


模组光学灵活应用表现

双偏光应用



双偏光 + 直照应用







Dimension 尺寸: 30.0x30.0xH22.6  
View Angle 光强半角: 15°  
Material 材质: pc








15°




Dimension 尺寸: 30.0x30.0xH22.6  
View Angle 光强半角: 24°  
Material 材质: PC



24°











Dimension 尺寸: 30.0x30.0xH22.6

View Angle 光强半角: 38°

Material 材质: PC



38°




Dimension 尺寸: 30.0x30.0xH22.6


View Angle 光强半角: 50°

Material 材质: PC+真空镀铝



50°





50°x50°




Dimension 尺寸: 30.0x30.0xH22.6

View Angle 光强半角: 50°x50°

Material 材质: PC+真空镀铝



50°x50°



70°x70°



Dimension 尺寸: 30.0x30.0xH22.6


View Angle 光强半角: 75°x75°

Material 材质: PC+真空电镀



70°x70°





90°x90°


Dimension 尺寸: 30.0x30.0xH22.6

View Angle 光强半角: 90°x90°

Material 材质: PC+真空镀铝



90°x90°



35°x75°


Dimension 尺寸: 30.0x30.0xH22.6

View Angle 光强半角: 35°x75°

Material 材质: PC+真空电镀



35°x75°




偏光



Dimension 尺寸: 30x90x22.6 / 30x132.5x22.6

View Angle 光强半角: 100x80x20°

Material 材质: PC



# 光学器件应用延伸

模组天花筒射灯



模组线性照明



模组导轨灯




# WE ARE GR OPTICS 关于我们

目前，我们与国内多家一线照明品牌公司深度合作和并且有丰富的经验积累，我们已经从光学设计、产品研发、模具开发、生产加工等环节，为客户提供了完善可靠的光学产品方案。

格锐智造光学已经成为国内领先的二次光学解决方案供应商

By now, we have been cooperating with many well-known domestic lighting companies and gathering lots of production and development experience. We are now offering our customers completed and reliable optical solutions which includes optical design, product research and development, mould development, production process, etc.

GR optics has been one of the leading suppliers who offer secondary optical solutions in China.



**中山市格锐智造光学有限公司**

广东省中山市火炬开发区大岭江陵西路正大工业园C栋

电话: (+86) 0760-85311366

传真: (+86) 0760-88298433

[www.gr100.cc](http://www.gr100.cc)